

## INDICE GENERAL

CONTENIDO (CIENCIAS NATURALES) DE ANALES DEL INSTITUTO  
DE LA PATAGONIA, VOLUMENES 1-15

## VOLUMEN 1 (1970)

*Vegetación del área de los fiordos Toro y Cóndor y Puerto Cutter Cove* (Canal Jerónimo, Magallanes). Edmundo Pisano Valdés, pp. 27-40.

*Reconocimiento faunístico del área de los fiordos Toro y Cóndor, isla Riesco, Magallanes.* Brent J. Markham, pp. 41-59.

*Nota sobre las subespecies del Culpeo (Ducicyon culpaeus) en Magallanes.* Brent J. Markham, pp. 61-65.

*Cuatro nuevas especies de aves para Magallanes.* Brent J. Markham, pp. 67-70.

## VOLUMEN 2 (1971)

*Estudio ecológico preliminar del Parque Nacional "Los Pingüinos"* (Estrecho de Magallanes). Edmundo Pisano Valdés, pp. 76-92.

*Comunidades vegetales del área del Fiordo Parray, Tierra del Fuego* (Parque Nacional "Alberto M. de Agostini"). Edmundo Pisano Valdés, pp. 93-133.

*Las primeras plantas herborizadas en Chile en 1690.* Hugo Gunckel L., pp. 134-141.

*Botrychium lunaria (Pteridophyta) en Patagonia y Tierra del Fuego. Especie de área bipolar.* Gualterio Looser, pp. 142-145.

*Censo invernal de cisnes y flamencos en Magallanes.* Brent J. Markham, pp. 146-157.

*Descripción de una nueva subespecie de "torodo", Curaeus curaeus recurvirostris, subsp. nov.* Brent J. Markham, pp. 158-159.

*Observaciones sobre el elefante marino del sur y el leopardo marino en la Península Brecknock* (Parque Nacional "Alberto M. de Agostini"), Tierra del Fuego. Brent J. Markham, pp. 160-163.

*Presencia del "culpeo" (Ducicyon culpeus) en la isla Hoste, Tierra de Fuego.* Brent J. Markham, pp. 164-165.

*Aves observadas en las islas Picton, Nueva, Lennox y Navarino oriental.* Alvaro Barros Valenzuela, pp. 166-180.

*Desarrollo larval de la centolla Lithodes antártica, Jacquinet en condiciones de laboratorio* (Crustacea Decapoda, Anomura: Lithodidae). Italo Campodónico G., pp. 181-190.

*Crónica - Información sucinta sobre las actividades de la Expedición neozelandesa al Hielo Patagónico Norte en 1969-70,* p. 191.

*Extracto del informe preliminar de la expedición neozelandesa a la Tierra del Fuego (1970-71),* p. 192.

## VOLUMEN 3 (1972)

*Origen de la cueva del Milodon en Ultima Esperanza.* R. W. Wellman, pp. 97-101.

*Comunidades vegetales del área de bahía Morris, Isla Capitán Aracena, Tierra del Fuego* (Parque Nacional "Hernando de Magallanes"). Edmundo Pisano Valdés, pp. 103-130.

*Algunos resultados botánicos de la II Expedición neozelandesa al Hielo Nor-Patagónico, 1971-72.* Edmundo Pisano Valdés, pp. 131-160.

*Observaciones fito-ecológicas en las islas Diego Ramírez.* Edmundo Pisano Valdés, pp. 161-169.

*Distribución y diversidad de mamíferos y aves en la provincia de Magallanes I.— Análisis preliminar de la diversidad ecológica y variación taxonómica.* William A. Texera, pp. 171-200.

*Nota aclaratoria acerca de la presencia de Parabuteo unicinctus unicinctus (Temminck) en Magallanes.* Claudio Venegas C. y Patricio Drouilly, pp. 201-202.

*Descripción de la larva y pupa de Agriotes australis Fairm., 1883 (Coleoptera-Elateridae).* Tomás Cekalovic K., pp. 203-208.

*Fitoplacton de red en Puerto Edén, Chile (26 de marzo al 2 de abril de 1971).* Leonardo Guzmán e Italo Campodónico G., pp. 209-219.

*Lithodes murrayi Henderson, 1888* Nuevo litódido para la Patagonia Austral de Chile. (Crustacea, Decapoda, Anomura). Italo Campodónico y Leonardo Guzmán M., pp. 221-232.

*Desarrollo larval de Eurypodius latreillei Guerin en condiciones de laboratorio.* (Crustacea Brachyura: Majidae, Inachinae). Italo Campodónico G. y Leonardo Guzmán M., pp. 233-247.

*Fecundidad de la centolla Lithodes antarctica Jacquinot.* (Crustacea Decapoda, Anomura: Lithodidae). Leonardo Guzmán M., e Italo Campodónico G., pp. 249-258.

#### VOLUMEN 4 (1973)

*Fitogeografía de la Península de Brunswick, Magallanes. I. Comunidades meso-higromórficas e higromórficas.* Edmundo Pisano V., pp. 141-206.

*Estudio ecológico de la región continental sur del área andino-patagónica. I. Contribución a la fitosociología de comunidades arbóreas, arbustivas y herbáceas al sur-este del ventisquero Moreno, Parque Nacional "Los Glaciares". Santa Cruz, Argentina.* Edmundo Pisano V., Milan J. Dimitri, pp. 207-271.

*Notas Briológicas (Musci) I,* Celina Matteri, p. 273.

*Notas Briológicas (Musci) II,* Celina Matteri, p. 274.

*La garza mora (Ardea cocoi, Linne) en Magallanes.* Claudio Venegas C., pp. 275-279.

*El ostrero americano, Haematopus ostralegus ssp. en el estrecho de Magallanes.* Claudio Venegas C., pp. 281-289.

*Distribución y diversidad de mamíferos y aves en la Provincia de Magallanes, II. Algunas notas ecológicas sobre los canales patagónicos.* William A. Texera, pp. 291-305.

*Distribución y diversidad de mamíferos y aves en la Provincia de Magallanes, III. Historia geológica de los géneros de mamíferos nativos terrestres.* William A. Texera, pp. 307-320.

*Distribución y diversidad de mamíferos y aves en la Provincia de Magallanes, IV. Zoogeografía de mamíferos nativos terrestres.* William A. Texera, pp. 321-333.

*Zaedyus pichiy (Edentata, Desypodidae) nueva especie en la provincia de Magallanes, Chile.* William A. Texera, pp. 335-357.

*Presencia de Chelonia mydas agassizi Bocourt en Magallanes.* Leonardo Guzmán M. e Italo Campodónico G., pp. 339-341.

*Algunos aspectos de la biología de Eleginops maclovinus (Cuv. y Val.) 1830, con especial referencia a su morfometría, caracteres merísticos y alimentación.* Leonardo Guzmán M. e Italo Campodónico G., pp. 343-371.

*Contribución a la biología de Acanthocyclus albatrossis Rathbun 1898.* Italo Campodónico G. y Leonardo Guzmán M., pp. 373-416.

*Descripción de la larva, pupa y distribución geográfica de Emmalodera multipunctata curvidens Kulzer, 1955 (Coleoptera-Tenebrionidae).* Tomás Cekalovic y Aurora E. Quezada, pp. 417-422.

*Una nueva especie de Akodon (Mammalia: Rodentia: Muridae) de la isla Wellington, Magallanes, Chile.* Ronald H. Pine, pp. 423-426.

#### VOLUMEN 5 (1974)

*Estudio Ecológico de la región continental sur del área andino-patagónica. II. Contribución a la fitogeografía de la zona del Parque Nacional "Torres del Paine",* Edmundo Pisano V., pp. 59-104.

*Catálogo de las plantas vasculares nativas de Tierra del Fuego.* David M. Moore, pp. 105-121.

*El Herbario del Instituto de la Patagonia.* Orlando Dollenz A., pp. 122-125.

*Tres nuevas especies de aves para la región de Magallanes.* Claudio Venegas C. y Jean E. Jory, pp. 127-130.

*La avifauna del Parque Nacional "Laguna de los Cisnes", Tierra del Fuego, Chile.* Jean E. Jory; Claudio Venegas C. y William A. Texera, pp. 131-154.

*Algunos aspectos de la biología del huemul (Hippocamelus bisulcus) (Mammalia: Artiodactyla Cervidae) en cautividad.* William A. Texera, pp. 155-188.

*Nuevos antecedentes sobre mamíferos de Magallanes.* William A. Texera, pp. 189-198.

*Contribución al conocimiento de la Ichneumono-fauna de la región de Magallanes (Hymenoptera-Ichneumonidae).* Dolly Lanfranco L., pp. 199-208.

*Marea Roja producida por Amphiodoma sp en el estrecho de Magallanes.* Italo Campodónico G. y Leonardo Guzmán M., pp. 209-213.

*Madurez sexual en los machos de la centolla Lithodes antarctica Jacquinot, del área Punta Arenas-Porvenir, estrecho de Magallanes.* Italo Campodónico G.; Leonardo Guzmán M. y Alfredo Sanhueza S., pp. 215-222.

#### VOLUMEN 6 (1975)

*Características de la biota derivada de factores especiales.* Edmundo Pisano V., pp. 123-138.

*Aplicación del área distribucional de Dacrydium fonckii (Phil.).* Florin. Edmundo Pisano V., pp. 139-140.

*Dos adiciones de la fauna avial magallánica Bubulcus ibis (Ardeidae) y Agelaius thilius (Icteridae).* Claudio Venegas C., pp. 141-146.

*Observaciones etológicas en Pterocnemia pennata pennata (D'Orbigny) (Aves: Rheidae).* Jean Jory, pp. 147-160.

*Anas bahamensis rubrirostri (Pato gargantillo) en Magallanes, Chile.* Jean Jory y William Texera, pp. 161-163.

*Descripción de una nueva subespecie de Ctenomys magellanicus (Mammalia; Rodentia; Cte-*

*nomydae) de Tierra del Fuego, Magallanes, Chile.* William Texera, pp. 163-168.

*Presencia de Chaetophractus villosus (Edentata Dasypodidae). nueva especie para la región de Magallanes, Chile.* Azize Atalah G., pp. 169-172.

*Estudio sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes. I.— Distribución espacial y temporal de G. catenella.* Leonardo Guzmán M.; Italo Campodónico G. y Jorge Hermosilla E., pp. 173-184.

*Estudio sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes. II.— Algunas condiciones hidrográficas asociadas.* Leonardo Guzmán M. y Georgina Lembeye V., pp. 185-196.

*Estudio sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes. III.— Fitoplacton asociado.* Georgina Lembeye V.; Leonardo Guzmán M. e Italo Campodónico G., pp. 197-208.

*Estudio sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes. IV.— Distribución y niveles de toxicidad del Veneno Paralítico de los Mariscos (noviembre de 1972-noviembre de 1973).* Leonardo Guzmán M.; Italo Campodónico G. y Milijov Antunovic T., pp. 209-224.

*Una discoloración causada por el ciliado Mesodinium rubrum (Lohmann) en Ensenada Wilson, Magallanes.* Italo Campodónico G.; Leonardo Guzmán M. y Georgina Lembeye V., pp. 225-240.

#### VOLUMEN 7 (1976)

*La Cordillera Patagónica: su división y relación con la Península Antártica.* Manuel Suárez D., pp. 105-114.

*Cormófitos acuáticos de Magallanes.* Edmundo Pisano V., pp. 115-136.

*Extensión del área distribucional de Blechnum chilense (Kaulf). Mett. (Pteridophyta, Blechnaceae).* Edmundo Pisano V., pp. 137-138.

*Contaminación por petróleo del B/T Metula en vegetación fanerogámica litoral.* Edmundo Pisano V., pp. 139-155.

*Adiciones a la flora vascular nativa de Tierra del Fuego.* Edmundo Pisano V., pp. 155-158.

- Nuevos taxa para la flora vascular fuego-patagónica austral.* Edmundo Pisano V., pp. 159-162.
- Números cromosómicos de Verbena tridens Lag., Baccharis patagónica Hook. et Arn. y Adesmia boronioides Hook F.* Orlando Dollenz A., pp. 163-168.
- Presencia de Batrachyla antartandica. Barrio en Magallanes.* Azize Atalah G., y Walter Sielfeld K., pp. 169-170.
- Observaciones ornitológicas en la tundra magallánica. I.— Recuento descriptivo del área y de las observaciones aviales entre los paralelos 51° 31'S y 52° 09'S.* Claudio Venegas C., pp. 171-184.
- La inmovilización de guanacos (Lama guanicoe) con cloruro de succinilcolina.* Kenneth J., Raedeke, pp. 185-188.
- Nuevas aves observadas en las islas Picton, Nueva, Lenox y Navarino oriental.* Alvaro Barros V., pp. 189-194.
- Salpis antennata Mabilbe y Salpis virgata Rindge: nuevos para Magallanes, Chile (Lepidoptera; Geometridae).* Andrés O. Angulo, pp. 195-196.
- Trichophthalma jaffueli Stuardo: nuevo para Magallanes y algunas consideraciones sistemáticas sobre Trichophthalma amaena Bigot y Eurygastromyia sexmaculata (Edwards), (Diptera: Nemestrimidae).* Andrés O. Angulo, pp. 197-200.
- Estudio sobre un florecimiento tóxico, causado por Gonyaulax catenella en Magallanes. V.— El probable cisto ecdísico de G. catenella.* Leonardo Guzmán M., pp. 201-206.
- Notorynchus cepedianus (Peron, 1807), en la entrada oriental del estrecho de Magallanes (Elasmobranchii, Hexanchidae),* Leonardo Guzmán M. e Italo Campodónico G., pp. 207-210.
- Presencia de Exogemas macrostenus (Burmeister) (Myximi: Petromizonidae) en aguas magallánicas.* Walter Sielfeld K., pp. 211-214.
- Presencia del género Archirosetta, Norman 1930 (Pisces: pleuronectiformes) en aguas patagónicas chilenas.* Walter Sielfeld K., pp. 215-218.
- Oriental Austral.* Edmundo Pisano V., pp. 95-120.
- Fitogeografía de Fuego-Patagonia chilena I.— Comunidades vegetales entre las latitudes 52° y 56° S.* Edmundo Pisano V., pp. 121-250.
- Estado de la flora vascular en Puerto Espora, Tierra del Fuego, contaminada por el petróleo del B/T "Metula". I.— Reconocimiento de la entrada de mar noroeste.* Orlando Dollenz A., pp. 251-262.
- La flora adventicia de Tierra del Fuego.* David Moore y R. Natalie Goodall, pp. 263-274.
- Reconocimiento macrafaunístico terrestre en el área de Seno Ponsonby (Isla Hoste).* Walter Sielfeld K., pp. 275-296.
- Consideraciones acerca del estado de los mamíferos marinos en Chile.* Walter Sielfeld K.; Claudio Venegas C. y Azize Atalah G. Apéndice: Mateo Martinić B., pp. 297-315.
- Extensión del rango meridional de la rara (Phytotoma rara Mol) hasta Magallanes. (Aves: Phytotomidae).* Claudio Venegas C., pp. 317-318.
- Entomofauna asociada a los bosques de Notothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser en la región de Magallanes. I Parte: Monte Alto (Río Rubens, Ultima Esperanza).* Dolly Lanfranco L., pp. 319-348.
- Dos nuevas Mycetophila de Magallanes, Chile (Diptera, Mycetophilidae).* José Pedro Duret, pp. 349-354.
- Lista previa de los Mycetophilidae de Monte Alto, Magallanes, Chile (Diptera, Nematocera).* José Pedro Duret, pp. 355-362.
- Algunos aspectos biológico-pesqueros del recurso centollón, Paralomis granulosa (Jacquinot) (Decapoda, Anomura, Lithodidae), en el estrecho de Magallanes.* Italo Campodónico G., pp. 363-374.
- Algunos antecedentes sobre el macrobentos, granulometría y contenido de petróleo en los sedimentos de dos entradas de mar en Puerto Espora (Tierra del Fuego) contaminados por el derrame del B/T Metula.* Stephen Langley P. y Georgina Lembeye V., pp. 375-388.
- Una relación interespecífica entre un pez lipárido y el crustáceo Lithodes antartica.* Italo Campodónico G. y Leonardo Guzmán M., pp. 289-390.

## VOLUMEN 8 (1977)

*Contribución de Enrique Ibar Sierra al conocimiento de la naturaleza de la Patagonia*

## VOLUMEN 9 (1978)

*Geología, petrología, quimismo y origen de los volcanes del área Pali-Aike, Magallanes, Chile.* Milka A. Skewes, pp. 95-106.

*Establecimiento de Nothofagus betuloides (Mirb.) Blume (Coigüe de Magallanes) en un valle en proceso de desglaciación.* Edmundo Pisano V., pp. 107-128.

*Extensión del área distribucional de Asplenium obliquum Forst. var. sphenoides (Kunze) Espinoza (Pteridophyta, Aspleniaceae).* Edmundo Pisano V., pp. 129-132.

*Estado de la flora vascular en puerto Espora, Tierra del Fuego, contaminada por el petróleo del B/T "Metula". II.— Reconocimiento de la entrada de mar suroeste.* Orlando Dollenz A., pp. 133-140.

*Números cromosómicos de espermatofitos de los géneros Berberis, Ribes y Festuca.* Orlando Dollenz A., pp. 141-144.

*Observaciones de delfínidos en los canales australes de Chile.* Walter Sielfeld K., y Claudio Venegas C., pp. 145-152.

*Algunas consideraciones sobre fócidos (Pinnipedia) asociados a las costas de Chile.* Walter Sielfeld K., pp. 153-156.

*Prospección de otáridos en las costas de Magallanes.* Walter Sielfeld K. Claudio Venegas, Azize Atalah G. y Juan Torres., pp. 157-170.

*Registros de Mesoplodon layardii y otros cetáceos en Magallanes.* Claudio Venegas C. y Walter Sielfeld, pp. 171-178.

*Pingüinos de barbijo (Pygoscelis antártica) y Macaroni (Eudyptes chrysoloptus) en Magallanes.* Claudio Venegas C., pp. 179-184.

*Relaciones entre la sistemática y la morfometría del subgénero Abrothrix (Rodentia: Cricetidae) en Chile.* José Yáñez, Walter Sielfeld José Valencia y Fabián Jaksic., pp. 185-198.

*Oferta de presas y predación por Bubo virginianus (Strigidae) en el parque nacional "Torres del Paine".* Fabián Jaksic, Jaime Rau y José Yáñez, pp. 199-202.

*Confirmación de Notyomis macronyx alleni O. y Eligmodontia typus typus C., y primer regis-*

*tro de Akodon (Abrothrix) lanosus T. (Rodentia: Cricetidae) en la zona de Última Esperanza (XII Región), Magallanes.* Jaime Rau, José Yáñez y Fabián Jaksic., pp. 203-204.

*Patrón de distribución espacial y densidad de Nacella magellanica (Gmelin, 1971) en el intermareal del sector oriental del estrecho de Magallanes (Mollusca, Gastropoda).* Leonardo Guzmán M., pp. 205-220.

*Fitoplacton del sector oriental del estrecho de Magallanes, Chile, (5 al 13 de abril de 1976).* Georgina Lembeye V., Leonardo Guzmán M. e Italo Campodónico G., pp. 221-228.

*Registro de Cetorhinus maximus (Gunner, 1965) en aguas de Chile austral (Elasmobranchii: Cetorhinidae).* Leonardo Guzmán M., pp. 229-230.

*Un caso de inversión en la asimetría de las hembras de Paralomis granulosa (Jacquinot) (Decapoda, Anomura, Lithodidae).* Italo Campodónico G., pp. 231-232.

## VOLUMEN 10 (1979)

*Características climáticas de la costa occidental de la Patagonia entre las latitudes 46° 40' y 56° 30' (S).* Enrique Zamora M. y Ariel Santana A., pp. 109-144.

*Oscilaciones y tendencias térmicas en Punta Arenas entre 1888 y 1979.* Enrique Zamora M. y Ariel Santana A., pp. 145-154.

*Fuchsia magellanica Lam. var. eburnea var. nov.* Edmundo Pisano V., pp. 155-162.

*Presencia de Plantago tehuelcha, Speg. en Chile.* Edmundo Pisano V., pp. 163-166.

*Dacrydium fonckii (Phil). Florin (Podocarpaceae), nueva especie para la flora fueguina.* Edmundo Pisano V., pp. 167-168.

*Fitosociología de la vegetación fanerogámica halófila de bahía Dirección, estrecho de Magallanes.* Orlando Dollenz A., pp. 169-177.

*Consideraciones acerca de tres especies de Mesoplodon Gervais (Cetacea: Ziphiidae) presentes en las aguas chilenas.* K. Sielfeld y H. Walter, pp. 179-187.

- Nuevo registro de Netuma barbuis* (Lacepede 1803) para aguas chilenas (Pisces. Siluriformes). Walter H. Sielfeld K., pp. 189-192.
- Consideraciones acerca de los pejesapos* (Gobiesociformes: Pisces) conocidos para las costas magallánicas. Walter H. Sielfeld K., pp. 193-195.
- Presencia de Microcavia australis* (G. y D'O.) en Magallanes (Mammalia: Cavidae). Walter Sielfeld K., pp. 197-199.
- Antecedentes para la determinación de un nuevo distrito zoogeográfico en el litoral exterior de Magallanes.* Claudio Venegas C. y Walter Sielfeld, pp. 201-208.
- Situación de la fauna entomológica en puerto Espora, Tierra del Fuego, luego de la contaminación provocada por el petróleo del B/T Metula. I. Entomofauna suelo-superficie.* Dolly Lanfranco L., pp. 209-218.
- El género Mycetophila en la Patagonia. II. Ocho especies nuevas de Magallanes, Chile* (Diptera, Mycetophilidae). José Pedro Duret, pp. 219-228.
- La veda de la Centolla* (Lithodes antarctica Jacquinot). Italo Campodónico G., pp. 229-234.
- Descripción de huevos y larvas de especies de Careproctus* (Pisces: Liparidae) comensales de Paralomis granulosa y Lithodes antarctica (Crustacea: Lithodidae). Fernando Balbontín; Italo Campodónico y Leonardo Guzmán, pp. 235-243.
- VOLUMEN 11 (1980)**
- Régimen térmico y comportamiento pluviométrico en Punta Arenas: 10 años de registro en la estación "Jorge C. Schythe".* Enrique Zamora M. y Ariel Santana A., pp. 121-138.
- Estratigrafía y petrografía de la formación Hardy en Bahía Scourfield, isla Wollaston, Magallanes, Chile.* Pablo Uribe, pp. 139-150.
- Catálogo de la flora vascular del archipiélago del Cabo de Hornos.* Edmundo Pisano V., pp. 151-189.
- Distribución y características de la vegetación del archipiélago del Cabo de Hornos.* Edmundo Pisano V., pp. 191-224.
- Estudios fitosociológicos en el archipiélago del Cabo de Hornos. I. Relevamientos en caleta Lientur, isla Wollaston y surgidero Romanche, isla Bayly.* Orlando Dollenz A., pp. 225-238.
- Un varamiento de ballenas piloto* (Globicephala melaena Traill) en Magallanes. Claudio Venegas C. y Walter Sielfeld K., pp. 239-246.
- Poblamiento e impacto ambiental de Castor canadensis Kuhl, en isla Navarino, Chile.* Walter Sielfeld K. y Claudio Venegas C., pp. 247-257.
- Antecedentes sobre el nicho trófico de Canis g. griseus Gray 1836 en Tierra del Fuego.* Azize Atalah, Walter Sielfeld K. y Claudio Venegas C., pp. 259-271.
- Mamíferos marinos en colecciones y museos de Chile.* Walter Sielfeld K., pp. 273-280.
- Estudios entomofaunísticos en el archipiélago del Cabo de Hornos. I. Prospección preliminar de suelo-superficie en caleta Lientur (isla Wollaston).* Dolly Lanfranco L., pp. 281-291.
- Los géneros Scaptomyza Hardy y Drosophila Fallen* (Diptera, Drosophilidae) en la Región de Magallanes. Danko Brncic, pp. 294-299.
- "El género Mycetophila en la Patagonia* (Diptera, Mycetophilidae). IV. Descripción de diecinueve especies nuevas. José Pedro Duret, pp. 302-317.
- Aspectos dinámicos de Mytilus chilensis* (Hupe, 1840) en el estrecho de Magallanes. I. Distribución, densidad y disposición espacial en el intermareal. S. Langley, L. Guzmán y C. Ríos, pp. 320-332.
- Observaciones en microflora epifita y su alteración por efecto de la contaminación con petróleo.* Patricio García-Tello, Victoriano Campos y Carlos Riquelme S., pp. 333-336.
- VOLUMEN 12 (1981)**
- Origen y geomorfología de la punta Dungeness, Patagonia.* Pablo Uribe C. y Enrique Zamora M., pp. 143-158.
- Bosquejo fitogeográfico de Fuego-Patagonia.* Edmundo Pisano V., pp. 159-171.

*Estudios fitosociológicos en el archipiélago Cabo de Hornos. II. Relevamiento en la isla Hornos.* Orlando Dóllenz A., pp. 173-182.

*Vegetación y flora de las islas Diego Ramírez (Chile). I. Características y relaciones de la flora vascular.* Edmundo Pisano V. y Roberto P. Schlatter, pp. 183-194.

*Vegetación y flora de las islas Diego Ramírez (Chile). II. Comunidades vegetales vasculares.* Edmundo Pisano V. y Roberto P. Schlatter, pp. 195-204.

*Catálogo de las plantas vasculares de la Reserva Forestal Magallanes. I. Lista preliminar correspondiente al área del cerro Mirador y río de las Minas.* Orlando Dóllenz A., pp. 205-212.

*Aves de las islas Wollaston y Bayly, archipiélago del Cabo de Hornos.* Claudio Venegas C., pp. 213-219.

*Selección de presa y comportamiento de caza del halcón peregrino (Falco peregrinus) en Magallanes y Tierra del Fuego.* John W. Mc Nutt, pp. 221-228.

*Estudios entomofaunísticos en el archipiélago del Cabo de Hornos. 2. Prospección preliminar de suelo-superficie en surgidero Romanche (isla Bayly).* Dolly Lanfranco L., pp. 229-238.

*El género Mycetophila en la Patagonia (Diptera, Mycetophilidae). VI. Descripción de quince especies nuevas.* José Pedro Duret, pp. 239-250.

*Descripción de la larva, observaciones sobre hábitat y distribución geográfica de Pycnochila fallaciosa (Chevrolat), 1854 (Coleoptera, Cicindelidae).* Tomás Cekalovic K., pp. 251-255.

*Estructura del conjunto de microorganismos de una playa de bloques y cantos de isla Wollaston, archipiélago del Cabo de Hornos.* Leonardo Guzmán y Carlos Ríos, pp. 257-271.

*Segunda aparición del veneno paralítico de los mariscos (VPM) asociado a Gonyaulax catenella, en Magallanes (Chile), 1981.* Georgina Lembeve V., pp. 273-288.

*Observaciones clínicas de una intoxicación masiva con veneno paralítico de los mariscos (Puerto Natales, Magallanes, Chile).* Ricardo Fuentealba H., Juan Lozic P. y Al Zegpi T., pp. 289-293.

*Determinaciones preliminares de mercurio en crustáceos litódidos y peces marinos de la Región Magallánica.* Octavio Lecaros P. y Patricia Mackenney Sch., pp. 295-299.

#### VOLUMEN 13 (1982)

*Deglaciación en el sector central del estrecho de Magallanes: consideraciones geomorfológicas y cronológicas.* Pablo Uribe C., pp. 108-111.

*Antecedentes para la historia del conocimiento botánico y zoológico de la Región del estrecho de Magallanes.* Mateo Martinić B., pp. 113-123.

*Comunidades vegetales de la isla Hornos (Archipiélago del Cabo de Hornos, Chile).* Edmundo Pisano V., pp. 125-143.

*Estudios fitosociológicos en el archipiélago del Cabo de Hornos. III. Relevamientos en la isla Deceit.* Orlando Dóllenz A., pp. 145-151.

*Adiciones a la flora vascular del archipiélago del Cabo de Hornos.* Edmundo Pisano V., pp. 153-159.

*Estudio fitosociológico en las Reservas Forestales Alacalufes e Isla Riesco.* Orlando Dóllenz A., pp. 161-170.

*Fitosociología de la Reserva Nacional Magallanes. I. Estudio del área del Cerro Mirador-Río de las Minas.* Orlando Dóllenz A., pp. 171-181.

*Nuevos registros ornitológicos en Magallanes.* Claudio Venegas C., pp. 183-187.

*Suplemento a la Guía de Campo para las Aves de Magallanes.* Claudio Venegas C., pp. 189-206.

*Presencia de Andiperla willinki Aubert, en Chile (Plecoptera, Gripopterygidae).* Dolly Lanfranco L., pp. 207-209.

*Reevaluación de la estructura de la comunidad en una playa de bloques y cantos de alta latitud (Archipiélago del Cabo de Hornos).* Carlos Ríos y Leonardo Guzmán, pp. 211-224.

#### VOLUMEN 14 (1983)

*Comunidades vegetales en el sector norte de la península Muñoz Gamero (Ultima Esperanza, Magallanes).* Edmundo Pisano V., pp. 83-101.

*Saxifraga umbrosa* L., nueva especie adventicia para Chile. Edmundo Pisano V. y Ricardo Rosow, pp. 104-107.

Fitosociología de la Reserva Forestal "El Parrillar", península de Brunswick, Magallanes. Orlando Dóllenz A., pp. 109-118.

Estudios entomofaunísticos en el archipiélago del Cabo de Hornos. III. Composición y estructura de la entomofauna de suelo-superficie asociada a bosques y turbales en caleta Toledo (Isla Deceit: 55° 49' S — 67° 06' O). Dolly Lanfranco L., pp. 119-131.

VOLUMEN 15 (1984)

Relaciones circumpolares de la flora vascular del archipiélago del Cabo de Hornos. Edmundo Pisano V., pp. 5-24.

Primera colección botánica y esquema fitogeográfico de la isla Noir, Tierra del Fuego. Edmundo Pisano V. y Claudio Venegas C., pp. 25-36.

Los micetofílicos del archipiélago del Cabo de Hornos. José Pedro Duret, pp. 37-50.

Variación de las precipitaciones de 97 años en Punta Arenas como índice de posibles cambios climáticos. Ariel Santana A., pp. 51-60.

VOLUMEN 15 (1984)